



AXSOL RENT

TOURISM & EVENT

*Accessibilité, Mobilité, Sécurité
Personnes en situation de handicap (PSH)
Personnes à mobilité réduite (PMR)*

NOS SERVICES

- | | | |
|----------|---|-------|
| 1 | EXPERTISE CONSEIL | p. 1 |
| 2 | ACCUEIL PSH | p. 2 |
| 3 | ACCUEIL MOBILITÉ PMR | p. 3 |
| 4 | ACCESSIBILITÉ | p. 8 |
| 5 | SÉCURITÉ | p. 9 |
| 6 | MOBILITÉ PMR | p. 14 |
| 7 | LIVRAISON, REPRISE MATÉRIEL, ASSISTANCE TECHNIQUE | p. 15 |
| 8 | RÉFÉRENCES ET EXEMPLES | p. 16 |

NOS PARTENAIRES





- Diagnostic de votre projet et /ou cahier des charges, sur site ou à distance
- Etude de faisabilité technique et recommandation
- Dimensionnement du projet
- Estimation financière
- Retroplanning du projet
- Réunion de cadrage et de bilan
- Conseil accessibilité et sécurité pour une expérience visiteur réussie





Accueil, prise en charge, aide au transfert

DETAIL DU DISPOSITIF

- Point de service PSH identifié
- Des ressources expertes dimensionnées selon le volume de visiteurs
- Solutions de transfert des PSH
- Un équipement de communication entre le point de service et le véhicule pour gestion des transferts
- Un suivi du nombre de visiteurs pour un retour d'expérience
- Un formulaire de satisfaction client
- Gestion opérationnelle du dispositif
- Mise en place d'un système de réservation en ligne possible



ORGANISATION

- Conseil sur le dimensionnement du dispositif selon volume de visiteurs attendus/jour
- Durée d'accueil : 7H / jour. Possibilité d'élargissement de l'amplitude horaire à la carte
- Sur durée > 1 jour, l'organisation mettra à disposition un local sécurisé pour stocker et recharger les équipements.
- Dispositif de minimum 2 personnes à l'accueil PSH.

Dimensionnement préconisé

Nb moyen de visiteurs/jour	Jusqu'à 3k	Entre 3k et 5k	jusqu'à 10k	jusqu'à 50k	100k ou +
Volume estimé utilisateur (entre 1% et 2,5%) selon B2B ou B2C	40	80	160	500	1000
Volume Ressource	2	3	4	5	6
Volume Golf car	0	1	1	2	2

Un point service n'est ni un poste de secours et sécurité, ni une garderie, ni un point tous publics d'information.

Accueil et conseil aux utilisateurs, mise à disposition et gestion des équipements

DETAIL DU DISPOSITIF

- Point de service d'équipements de mobilité identifié
- Des ressources expertes en Location de matériel dimensionnées selon le volume de visiteurs pour la gestion opérationnelle
 1. Cas 1 : En cas de gestion par AXSOL du dispositif : gestion du process départ/retour à titre gratuit ou onéreux selon votre choix (voir conditions commerciales)
 2. Cas 2 : En cas de gestion par l'organisateur du dispositif en autonomie : livraison/reprise des équipements, formation de l'équipe dédiée aux process opérationnels départ/retour, gestion des équipements
 3. Cas 1 ou 2 : Mise à disposition aux visiteurs du matériel à titre gratuit ou onéreux (voir conditions commerciales)
- Transmission d'un suivi du nombre d'équipements mis à disposition pour un retour d'expérience
- Mise en place possible d'un formulaire de satisfaction client
- Mise en place d'un dispositif de pré réservation en ligne (relayé par votre site)



Un point service n'est ni un poste de secours et sécurité, ni une garderie, ni un point tous publics d'information.



Rampes de seuil

L

V

Rampe fabriquée en France destinée au franchissement d'un obstacle.
Antidérapante, stable, facile à installer.



Modèle	Longueur	Largeur		Poids	Hauteur à franchir
		intérieure	hors-tout		
416 008	457 mm	730 mm	781 mm	3,5 kg	50 mm
416 010	457 mm	730 mm	781 mm	4 kg	75 mm
416 012	457 mm	730 mm	781 mm	4,5 kg	100 mm
416 014	457 mm	730 mm	781 mm	5,5 kg	125 mm
416 120	914 mm	737 mm	820 mm	8,5 kg	150 mm

Rampes de passage de câbles

L

V

Rampe fabriquée en France destinée au passage de câbles techniques ou au franchissement d'une entrée à ressaut. La rampe peut assurer la jonction entre deux niveaux différents.



Modèle	Longueur	Largeur		Poids	Hauteur à franchir
		intérieure	hors-tout		
416 401	510 mm	622 mm	660 mm	8 kg	Réglable de 75 à 150 mm
416 402	760 mm	622 mm	660 mm	11 kg	
416 403	510 mm	722 mm	760 mm	8,5 kg	
416 404	760 mm	722 mm	760 mm	13,5 kg	

Rampes de seuil évasée

L

V

Rampe fabriquée en France destinée au franchissement d'un seuil de porte ou d'une marche. Ses trois pans permettent une liaison fluide entre les deux niveaux et facilitent l'accès de face comme de côté. Antidérapante, stable, facile à installer.



Modèle	Longueur	Largeur		Poids	Hauteur à franchir
		intérieure	hors-tout		
416 331	450 mm	610 mm	1050 mm	4 kg	50 mm
416 330	450 mm	610 mm	1250 mm	5 kg	75 mm
416 332	450 mm	610 mm	1450 mm	6 kg	100 mm
416 334	450 mm	610 mm	1650 mm	7 kg	125 mm

L

Disponible en location

V

Disponible à la vente



ACCESSIBILITÉ

Rampe portefeuille

L**V**

Amovible, pliable et munie de poignées, cette rampe en fibre de verre permet de franchir une ou plusieurs marches, jusqu'à une hauteur cumulée de 26 cm. Antidérapante. Fabriquée en France par AXSOL.




Modèle	Longueur	Largeur		Poids	Hauteur maxi (*)
		intérieure	hors-tout		
415 030	914 mm	736 mm	840 mm	7 kg	12 cm
415 032	1370 mm	736 mm	840 mm	11 kg	19 cm
415 034	1830 mm	736 mm	840 mm	15 kg	26 cm

Rampes avec mains courantes

L**V**

Rampe en fibre de verre équipée de mains courantes pour le franchissement de 1 à 2 marches. Antidérapante. Fabriquée en France par AXSOL. Mise en place simplifiée grâce aux mains-courantes pré-montées.



Modèle	Longueur	Largeur intérieure	Adaptée à	Pente
411 230	122 cm	80 cm	1 marche - 17 cm	14,1%
411 234	244 cm	80 cm	2 marches - 34 cm	14,1%




Rampes aluminium Roll a ramp

L

La rampe modulaire ROLL A RAMP permet le franchissement de 1 à 4 marches ou facilite le chargement dans un véhicule. Elle se range enroulée sur elle-même.

Les trente premiers centimètres se posent sur la première marche.



REF.	L x l (cm)	Poids	Charge Max
310 201	122 x 76	10 kg	450 kg
310 202	153 x 76	13 kg	450 kg
310 203	183 x 76	15 kg	450 kg
310 204	214 x 76	18 kg	450 kg
310 205	244 x 76	20 kg	450 kg
310 206	275 x 76	22 kg	450 kg
310 207	305 x 76	25 kg	450 kg
310 208	336 x 76	27 kg	450 kg
310 209	366 x 76	30 kg	450 kg
310 210	397 x 76	32 kg	450 kg

REF.	L x l (cm)	Poids	Charge Max
310 101	122 x 91	10 kg	450 kg
310 102	153 x 91	13 kg	450 kg
310 103	183 x 91	15 kg	450 kg
310 104	214 x 91	18 kg	450 kg
310 105	244 x 91	20 kg	450 kg
310 106	275 x 91	22 kg	450 kg
310 107	305 x 91	25 kg	450 kg
310 108	336 x 91	27 kg	450 kg
310 109	366 x 91	30 kg	450 kg
310 110	397 x 91	32 kg	450 kg

Options

- Jeu de goupilles permettant d'assembler et de diviser la rampe pour un transport et rangement plus aisé.
- Pieds réglables pour une meilleure stabilité et une plus grande capacité de charge (obligatoires à partir de 4 mètres de rampe).
- Tapis caoutchouc antidérapant.





Plateformes élévatrices

L

Idéales pour accéder aux entrées surélevées scènes, podiums, lorsque la pose d'une rampe est impossible, les plateformes élévatrices permettent de franchir jusqu'à 1,40 m de hauteur. L'appareil doit être relié à une prise de courant.



Hermès



Hélios



Orion

Modèle	Hauteur de levage	Dimensions (cm)	Capacité (kg)	Poids (kg)	Sortie de face (F) / en équerre (E)
HERMES (3 tailles)	Jusqu'à 97 cm	190,5 x 92,4	300	à partir de 53	F / E
HELIOS	Jusqu'à 1 m	190 x 100,6	250	140	F
ORION 120	Jusqu'à 1, 20 m	145 x 100 x 170	225	155	F
ORION 140	Jusqu'à 1,40 m	145 x 100 x 190	225	170	F

*Une formation à l'usage de l'équipement sélectionné sera dispensée par AXSOL.
La manipulation doit être effectuée par une personne formée par AXSOL.*

Caillebotis tout terrain

L

Très léger et facile à installer, le caillebotis permet de créer des allées carrossables et voies de circulation antidérapantes pour fauteuils roulants sur tout type de sols extérieurs : sable, gazon, etc. Conçu en polyéthylène imprutrescible, il résiste à tous les temps.



Dimensions disponibles

- 1m x 10m (1400 g/m² - Poids : 14 kg)
- 2m x 20m (1400 g/m² - Poids : 56 kg)
- 2m x 20m (1800 g/m² - Poids : 72 kg).

Polyéthylène imprutrescible



Chaises d'évacuation

L**V**

En cas d'évacuation d'urgence et lorsque les ascenseurs ne sont pas disponibles, les chaises d'évacuation Excel et Excel-E sont indispensables. En glissant sur les marches d'escaliers, elles assurent une évacuation rapide, par une seule personne - et en toute sécurité - des personnes en fauteuil roulant, blessés, enceintes ou souffrant de problèmes de mobilité.

La chaise Excel-E, équipée de chenillettes motorisées, est recommandée pour remonter d'un sous-sol.



Modèle	Capacité	Poids	Dimensions
EXCEL	227 kg	13,1 kg	132 x 65 x 99 cm
EXCEL-E	182 kg	31 kg	130 x 65 x 90 cm


Chaises portoirs

L**V**

Les chaises portoirs sont destinées au transfert de personnes à mobilité réduite par portage.

Deux modèles disponibles :

- chaise portoir à 3 roues
- chaise portoir à 4 roues



Modèle	Capacité	Poids (kg)	Dimensions ouverte (H x L x P en cm)
3 ROUES	90	14	H 128 x L 88 x P 53
4 ROUES	120 kg	9,6	H 93 x L 92 x P 52



Fauteuils roulants manuels

L

Pliables et maniables, les fauteuils roulants manuels sont la meilleure option pour les déplacements sur de courtes distances ou pour les sorties avec accompagnateur.



Modèle	Largeur totale (cm)	Longueur totale (cm)	Assise (en cm)			Poids (kg)	Capacité max (kg)
			Largeur	Profondeur	Hauteur réglable		
Standard	60	30	43	41	45 à 50	14,5	130
XL	72	37	51	42	45 à 50	16	130
Bariatrique (2 modèles)	76 ou 81	107	56 ou 61	47	51 à 56	22,2	190

Fauteuils roulants électriques

L

Simple d'utilisation et maniable, le fauteuil roulant électrique permet des déplacements longues distances mais aussi d'évoluer dans des espaces étroits. Il peut franchir des petits ressauts jusqu'à 4 cm.



Modèle	Largeur totale (cm)	Longueur totale (cm)	Assise (en cm)			Poids (kg)	Capacité max (kg)	Autonomie (km)
			Largeur	Profondeur	Hauteur			
Standard	61	92	45	44	110	25	160	De 7,5 à 23
325	66	101	45	44	111	26	160	De 7,5 à 23



Handinaute

Solution de motorisation pour fauteuil roulant manuel, Plug n' Roll, pratique : 95 % des fauteuils s'adaptent à l'handinaute.

Muni d'un panier, l'Handinaute facilite les déplacements dans les sites respectant les normes ERP Pour les déplacements des personnes à mobilité réduite (permanente ou temporaire).



- Capacité : 120 Kg
- Poids de l'appareil : 30 Kg
- Ressaut max à franchir : 2 cm



Déambulateurs Rollator

Faciles à prendre en main, les Rollator standard et XL sont la meilleure option pour permettre aux personnes à mobilité réduite de se déplacer facilement et sans risque de chute.



Modèle	Capacité	Poids	Dimensions ouvert	Dimensions plié
Standard	136 kg	6,7 kg	l 64 / P 65 / H 83-96 cm	l 25 / P 65 / H 82 cm
XL	136 kg	14 kg	l 70 / P 64 / H 83-96 cm	l 64 / P 30 / H 82 cm

L

L



Tricycle déambulateur

L

Alternative aux béquilles, le tricycle déambulateur permet d'évoluer plus rapidement à l'intérieur ou à l'extérieur. Pliable, léger et démontable, il peut loger facilement dans le coffre d'une voiture.




Modèle	Kneerover classic	Kneerover small
Couleur	Vert	Rouge
Utilisation	Intérieur / extérieur	Intérieur / extérieur
Capacité	135 kg	113,5 kg
Poids	10,9 kg	10 kg
Hauteur repose-genou	44,5 à 56 cm	40,5 à 49,5 cm
Hauteur guidon	75 à 96,5 cm	75 à 96,5 cm
Type de freins	disque	patins
Diamètre roue	4 x 7,5" (19 cm)	3 x 9" (22,9 cm)
Type de roues	Polyuréthane	Pneumatiques


Scooters électriques

L

Destinés aux personnes éprouvant des difficultés à se déplacer, les scooters électriques sont stables, maniables et permettent d'évoluer sur tout type de sol stabilisé.



HD



REVO



CLICLAC

Modèle	Capacité	Autonomie	Dimensions	Poids
REVO	170 kg	20 km	119 x 53 cm	59 kg
HD	158 kg	33 km	119 x 56,5 cm	84 kg
CLICLAC (pliant)	120 kg	16 à 30 km	65 x 55 x 37 cm (plié)	16 kg





Monte-escaliers électriques

L V

Les monte-escaliers s'adaptent à toutes les situations : accès intérieurs ou extérieurs, escaliers droits, courbes, colimaçons ou hauteurs de marches irrégulières. Les différents modèles, avec siège intégré ou adaptables sur tous les fauteuils roulants et les petits électriques, vous permettent de franchir quelques marches à plusieurs étages avec assistance en toute sécurité. La manipulation par une personne formée par nos soins est nécessaire.

LIFTKAR PTS / PTR / PTU



PTS



PTR



PTU



Modèle	Capacité	Autonomie	Espace nécessaire	Type d'utilisation	Types d'escaliers
Liftkar PTS	160 kg	30 étages	80 x 90 cm	Assise intégrée	Droits ou colimaçon
Liftkar PTR	160 kg	50 étages	Entre 97 et 130 cm	Adapté aux fauteuils roulants	Droits et réguliers
Liftkar PTU	160 kg	30 étages	110 x 90 cm	Adapté aux fauteuils roulants	Droits ou colimaçons

Une formation à l'usage de l'équipement sélectionné sera dispensée par AXSOL.
La manipulation doit être effectuée par une personne formée par AXSOL.



GECKO / JANUS T-LIFT / MERCURE 30

L

V



GECKO



JANUS T-LIFT



MERCURE 30



Modèle	Capacité	Autonomie	Espace nécessaire sur palier (en cm)	Type de fauteuils	Types d'escaliers
GECKO	160 kg	70 étages	98 x 98 (palier en L) 98 x 96 (palier en U)	Manuels	Droits ou en colimaçon
JANUS T-LIFT	300 kg	50 étages	115 x 115 (palier en L) 115 x 230 (palier en U)	Manuels et électriques	Droits
MERCURE 30	160 kg	Jusqu'à 128 étages (si charge 80 kg)	70 x 70	Siège intégré	Droits ou en colimaçon et marches jusqu'à 30 cm

Une formation à l'usage de l'équipement sélectionné sera dispensée par AXSOL.
La manipulation doit être effectuée par une personne formée par AXSOL.



ATLAS 230

L

V

L'ATLAS 230 est équipé d'un treuil électrique qui permet le chargement de n'importe quel fauteuil (manuels et électriques) et sans intervention de l'aidant. Son chassis flexible s'adapte au profil du palier. L'ATLAS 230 est équipé de 4 sangles de sécurité et d'un appui-tête.



Modèle	Capacité	Autonomie	Espace nécessaire sur palier	Type d'utilisation	Type d'escaliers
Atlas 230	230 kg	950 marches (55 étages)	220 x 150 cm	Fauteuils manuels ou électriques	Droits

*Une formation à l'usage de l'équipement sélectionné sera dispensée par AXSOL.
La manipulation doit être effectuée par une personne formée par AXSOL.*



Fauteuil d'aisance BathMobile

L**V**

Très confortable, le fauteuil BathMobile permet à son utilisateur de prendre une douche ou d'accéder aux toilettes de manière aisée. Deux versions sont disponibles : 4 roues 5" et 2 roues 24", entièrement démontables.



Modèle	Capacité	Poids	Dimensions
4 roues 5"	130 kg	13 kg	92 x 56 x 100 cm
2 roues 24"	130 kg	14,5 kg	110 x 66 x 100 cm

Fauteuil d'aisance WheelAble

L**V**

Le fauteuil WheelAble permet l'accès aux douches et toilettes. Idéal pour les déplacements : pliable d'une main, ultra-compact, transportable dans sa housse de transport à roulettes.



Modèle	Capacité	Poids	Dimensions ouvert	Dimensions plié
Wheelable	130 kg	11,6 kg	67 x 48 x 92 cm	67 x 23 x 54 cm



LIVRAISON DU MATÉRIEL

Nous assurons une livraison fiable, sécurisée et adaptée aux contraintes de votre événement.

Nos prestations :

- Planification logistique personnalisée en amont (horaires, accès, contraintes du site)
- Vérification fonctionnelle systématique et avant mise à disposition
- Livraison sur site à l'emplacement défini (zones techniques, accueil, backstage...)
- Installation et mise en place du matériel selon les normes de sécurité en vigueur
- Coordination avec les équipes techniques de l'événement

Options possibles :

- Livraison express / urgente
- Livraison en horaires décalés (week-end, jours fériés)
- Livraison multi-sites

REPRISE DU MATÉRIEL

Nous gérons la récupération du matériel avec rigueur et flexibilité, pour une fin d'événement sans contrainte.

Nos prestations :

- Démontage sécurisé des équipements si nécessaire
- Contrôle de l'état du matériel lors de la reprise
- Collecte sur site à l'heure convenu
- Gestion des accès complexes (zones à badge, créneaux spécifiques)

Options possibles :

- Reprise différée (après démontage global de l'événement)
- Reprise multi-sites

ASSISTANCE TECHNIQUE

Nous garantissons la continuité de service et la sécurité des utilisateurs tout au long de votre événement.

Nos prestations incluent :

- Support technique à distance
- Intervention rapide sur site en cas de dysfonctionnement
- Remplacement rapide du matériel défectueux
- Formation des équipes à l'utilisation des équipements (nécessite la présence des équipes au moment de l'installation)

Options possibles :

- Vacation permettant d'aider au fonctionnement de l'équipement (ex : plateforme élévatrice, monte escalier...)
- Assistance à l'utilisation pour les équipes ou les usagers si nécessaire (selon les options sélectionnées)
- Formation à heure choisie et en dehors de l'installation

Les + AXSOL

- **Expertise spécifique en accessibilité événementielle**
- **Respect des normes PMR et de sécurité**
- **Réactivité et capacité d'adaptation aux imprévus**
- **Matériel fiable, récent et régulièrement contrôlé**
- **Accompagnement sur mesure selon le type d'événement (festival, salon, sport, institutionnel...).**

ILS NOUS FONT CONFIANCE

FOIRES & SALONS

□ Foire de Marseille □ Mondial du tatouage
Paris Games week
□ Salon aéronautique du Bourget □ Salon
du tourisme □ Euronaval □ Salon des
Maires □ Mondial de l'automobile

ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

□ GP Monaco □ Ryder Cup □ Paris Eiffel
Jumping □ Tour de France □ Coupe du monde
de Ski □ JOP 2024 □ Roland Garros
□ 24h du Mans □ UEFA □ Davis Cup
□ Coupe du monde de Rugby

FESTIVALS, CONCERTS & AUTRES...

□ Théâtre Bobino □ Festival de Cannes
□ Handicap International □ Solidays
□ Francfolies □ Théâtre des Amandiers
□ Théâtre de Nîmes □ Zénith de
Toulouse

SÉMINAIRES & TOURNAGES

□ France Télévisions □ UIC-P □ CNAM
□ Faculté Dauphine □ Pavillon Vandôme
□ Collège des Bernardins □ HEC-MEDEF
□ Palais Congrès Versailles □ TPMP
□ Pavillon Armenonville

QUELQUES PRODUITS ET RÉALISATIONS



FOIRES & SALONS

Salon nautique


Monte-escaliers Liftkar



FESTIVALS, CONCERTS

& AUTRES MANIFESTATIONS

Théâtre Bobino Rampe d'accès



ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

Coupe du monde de Rugby

Plateforme élévatrice



SÉMINAIRES & TOURNAGES

France 24

Plateforme & rampe d'accès



ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

Jumping de Bordeaux

Plateforme élévatrice



DÉFILES & TOURNAGES

Salons du Louvre

Rampe d'accès



FOIRES & SALONS

SIAE

Plateforme élévatrice



CONGRES, SÉMINAIRES & AUTRES MANIFESTATIONS


Rampe d'accès



ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

Run Disney

Plateforme élévatrice



CONCERTS & CONFÉRENCES

Palais des Beaux Arts de Lille

Monte-escaliers



ÉVÈNEMENTS EN PLEIN AIR

Caillebotis de cheminement



ÉVÈNEMENTS EN PLEIN AIR

SIAE

Caillebotis et parc de scooters PMR



FOIRES & SALONS

RCF - Golf de la Boulie

Rampe d'accès



ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

Rampe d'accès



SITES HISTORIQUES

Notre-Dame-de-Fourvières


Monte-escalier



ÉVÈNEMENTS CULTURELS

Archives nationales

Rampe d'accès



ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

Rolland-Garros

Plateforme élévatrice



ÉVÈNEMENTS CULTURELS

Galerie Sakura

Plateforme élévatrice



ÉVÈNEMENTS CULTURELS

Ministère de l'intérieur

Plateforme élévatrice et rampe d'accès



ÉVÈNEMENTS CULTURELS

Ministère de l'intérieur


Plateforme élévatrice et rampe d'accès



FOIRES & SALONS

Mondial du tatouage

Monte-escalier



ÉVÈNEMENTS CULTURELS

Archives nationales

Rampe d'accès

Votre interlocuteur privilégié:

ANTOINE CHAMBOURDON

06 23 31 29 01

a.chambourdon@axsol.fr



Votre expert événementiel pour l'accessibilité PMR